

# STOCK SALE

## ALUMINIUM COMPOSITIET



# WELKOM!

In dit document vindt u een overzicht van het actuele aanbod van vlakke platen aluminium composiet bij Allpro. In dit document zijn materialen opgenomen van merken Larson en Alucobond. In de tabel zijn de kleuren weergegeven, de lengte, de breedte en het oppervlak (m<sup>2</sup>) van de platen. Het aantal beschikbare panelen is terug te vinden onder QTY. Voor een weergave van de kleur kunt u de kleurenkaarten op de pagina van de Stock Sale raadplegen.

Al deze platen zijn beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van €25,00 per vierkante meter, ex BTW.

AC = Alucobond by 3A Composites

LC = Larson Composite by Alucoil

PE = Polyethyleen (kern)

FR = Fire Retardant (kern)

Dikte van het materiaal: 4 mm

Heeft u vragen over aluminium composiet? Neem contact met ons op via **0416 - 34 07 36** of [service@allpro.nl](mailto:service@allpro.nl).

Dit overzicht is gepubliceerd in maart 2021.

# LAST CHANCE



# Laatste kans: Kleuren, metallics & specials

## Vlakke platen & panelen

Product / Kleur	Lengte	Breedte	M2	QTY	Totaal M2
Plaat LC FR 3300X1500X4 CHAMPAGNE MET.	3300	1500	4,95	1,00	4,95
Plaat LC PE 6650x1250x4 Anodized Dark Gr	6650	1250	8,31	1,00	8,31
Plaat LC PE 6250x1500x4 Copper Metallic	6250	1500	9,38	10,00	93,75
Plaat LC PE 6000x1500x4 Wood Sunglow	6000	1500	9,00	15,00	135,00
Plaat LC PE 6000x1500x4 Wood Eng Cherry	6000	1500	9,00	4,00	36,00
Plaat LC PE 6000X1500X4 Silver Rough Tex	6000	1500	9,00	24,00	216,00
Plaat LC PE 6000x1500x4 Gr.Mouse/Silver	6000	1500	9,00	4,00	36,00
Plaat LC PE 6000x1500x4 Gold Metallic	6000	1500	9,00	30,00	270,00
Plaat LC PE 5150x1500x4 Pearl Mouse	5150	1500	7,73	7,00	54,08
Plaat LC PE 5150x1500x4 Pearl Gold	5150	1500	7,73	1,00	7,73
Plaat LC PE 5150x1500x4 Cream	5150	1500	7,73	2,00	15,45
PLAAT LC PE 5000X1500X4 SIGNAL WHITE 60%	5000	1500	7,50	1,00	7,50
Plaat LC PE 5000x1500x4 Real Anodized Na	5000	1500	7,50	7,00	52,50
Plaat LC PE 5000x1500x4 Dark Blue	5000	1500	7,50	1,00	7,50
Plaat LC PE 5000x1500x4 Basalt HQP3-5%GI	5000	1500	7,50	4,00	30,00
Plaat LC PE 5000x1500x4 Anodic Brushed G	5000	1500	7,50	13,00	97,50
Plaat LC PE 4500x1250x4 Anodized Dark Gr	4500	1250	5,63	6,00	33,75
Plaat LC PE 4300x1500x4 TeleGrey 4	4300	1500	6,45	7,00	45,15
Plaat LC PE 4000x1500x4 Violet Blue 5000	4000	1500	6,00	4,00	24,00
Plaat LC PE 4000x1500x4 Holo Gold Silver	4000	1500	6,00	25,00	150,00
Plaat LC PE 4000x1500x4 Copper Brown	4000	1500	6,00	12,00	72,00
Plaat LC PE 4000x1500x4 Ultram Blue 5002	4000	1500	6,00	7,00	42,00
Plaat LC PE 3850x1500x4 Copper Metallic	3850	1500	5,78	6,00	34,65
Product / Kleur	Lengte	Breedte	M2	QTY	Totaal M2

<b>Plaat LC PE 3600x1500x4 Ultram Blue 5002</b>	3600	1500	5,40	<b>2,00</b>	10,80
<b>Plaat LC PE 3500x1500x4 Violet Blue 5000</b>	3500	1500	5,25	<b>3,00</b>	15,75
<b>Plaat LC PE 3500x1500x4 Ultram Blue 5002</b>	3500	1500	5,25	<b>1,00</b>	5,25
<b>Plaat LC PE 3500x1500x4 Silk Grey 7044</b>	3500	1500	5,25	<b>3,00</b>	15,75
<b>Plaat LC PE 3400X1500X4 Flame Red</b>	3400	1500	5,10	<b>1,00</b>	5,10
<b>Plaat LC PE 3065x1250x4 Basalt Grey</b>	3065	1250	3,83	<b>3,00</b>	11,49
<b>Plaat LC PE 3025x1250x4 Silver Rough Tex</b>	3025	2360	7,14	<b>9,00</b>	64,25
<b>Plaat LC PE 3000x1500x4 Pure White</b>	3000	1500	4,50	<b>1,00</b>	4,50
<b>Plaat LC PE 3000x1000x4 Anodic Brushed m</b>	3000	1000	3,00	<b>7,00</b>	21,00
<b>Plaat LC PE 2600x1500x4 White Metallic</b>	2600	1500	3,90	<b>6,00</b>	23,40
<b>Plaat LC PE 2275x1250x4 Silver Rough Tex</b>	2275	1250	2,84	<b>1,00</b>	2,84
<b>Plaat LC PE 2100x1250x4 Traffic Red</b>	2100	1250	2,63	<b>1,00</b>	2,63
<b>Plaat LC FR 6000x1500x4 Champagne Metall</b>	6000	1500	9,00	<b>4,00</b>	36,00
<b>Plaat LC FR 5000x1500x4 Ruby Red 3003</b>	5000	1500	7,50	<b>1,00</b>	7,50
<b>Plaat LC FR 2400x1250x4 White Metallic</b>	2400	1250	3,00	<b>1,00</b>	3,00
<b>Plaat AC 5050x1300x4 Lemon 200</b>	5050	1300	6,57	<b>4,00</b>	26,26
<b>Plaat AC 4000x1500x4 Donkergrijs Metalli</b>	4000	1500	6,00	<b>3,00</b>	18,00
<b>Plaat AC 3000x1250x4 Light Grey 104</b>	3000	1250	3,75	<b>4,00</b>	15,00

# TOO GOOD TO GO!

KLEINERE PLATEN COMPOSITET

# Alucobond // Aluminium Composiet – *Too Good To Go*

Product / Kleur	Lengte	Breedte	M2	QTY	Totaal M2
A Anodized look	1120	1250	1,40	1	1,40
A Anthracite Grey 105	3350	1500	5,03	1	5,03
A Anodized look C32	2280	1500	3,42	1	3,42
A Anodized Look C34	1040	1500	1,56	1	1,56
A Anodized Look C34	1600	1500	2,40	1	2,40
A Anthracite 105	2320	1500	3,48	1	3,48
A Black 326	1600	1500	2,40	1	2,40
A Bronze Metallic 504	1485	1500	2,23	3	6,68
A Bronze Metallic	1645	1500	2,47	1	2,47
A Concrete (Betonlook)	1280	1500	1,92	1	1,92
A Concrete (Betonlook)	1275	1500	1,91	3	5,74
A Concrete (Betonlook)	1450	1500	2,18	2	4,35
A Concrete (Betonlook)	1440	1500	2,16	1	2,16
A Concrete (Betonlook)	1410	1500	2,12	1	2,12
A Concrete (Betonlook)	1485	1500	2,23	1	2,23
A Concrete (Betonlook)	1455	1500	2,18	1	2,18
A Concrete (Betonlook)	2090	1500	3,14	2	6,27
A Concrete (Betonlook)	2240	1500	3,36	4	13,44
A Concrete (Betonlook)	1905	1500	2,86	1	2,86
A Dark Grey Metallic	1700	1250	2,13	3	6,38
A Dark Grey Metallic	1650	1500	2,48	1	2,48
A Grey Metallic Ral 9007	2370	1250	2,96	2	5,93
A Grey Metallic Ral 9007	1974	1250	2,47	2	4,94

A Grey Metallic Ral 9007	1550	1500	2,33	1	2,33
A Grey Metallic Ral 9007	3050	730	2,23	1	2,23
A Havana	4190	805	3,37	1	3,37
A Havana	1800	1500	2,70	1	2,70
A Plus Natural Manhatten	2385	885	2,11	1	2,11
A Plus Natural Manhatten	1105	1500	1,66	1	1,66
A Plus Natural Manhatten	1125	1500	1,69	1	1,69
A Satin Brown	1100	1500	1,65	2	3,30
A Silver Metallic RAL 9006	2540	1500	3,81	1	3,81
A Silver Metallic RAL 9006	2340	1500	3,51	1	3,51
A Urban Jet Black 363	1645	1500	2,47	1	2,47



## Larson // Aluminium Composiet – *Too Good To Go*

Product / Kleur	Lengte	Breedte	M2	QTY	Totaal M2
L Ano Brushed	3550	670	2,38	6	14,27
L Ano Brushed	2650	1500	3,98	1	3,98
L Ano Naturel Real	2320	1575	3,65	1	3,65
L Ano Naturel Real	2075	1575	3,27	1	3,27
L Ano Naturel Real	2025	1575	3,19	1	3,19
anod look C31	1230	1500	1,85	1	1,85
L Anodized Copper(FR)	1630	1500	2,45	1	2,45
L Anodized Copper(FR)	1455	1500	2,18	1	2,18
L Anodized Copper(FR)	1155	1500	1,73	1	1,73
L Anodized Copper(FR)	1130	1500	1,70	1	1,70
L Anodized Copper(FR)	1815	1500	2,72	1	2,72
L Anodized Dark Bronze (FR Zwarte kern)	1100	1500	1,65	3	4,95
L Anodized Dark Bronze (FR Zwarte kern)	1060	1500	1,59	1	1,59
L Anodized Dark Bronze (FR Zwarte kern)	1797	1500	2,70	1	2,70
L Anodized Look C31 (FR)(METADECOR REST)	2640	1500	3,96	1	3,96
L Anodized Look C31 (FR)(METADECOR REST)	2010	1500	3,02	1	3,02
L Anodized Look C31 (FR)(METADECOR REST)	2045	1500	3,07	1	3,07
L Anodized Look C31 (FR)(METADECOR REST)	3955	915	3,62	1	3,62
L Anodized Look C31 (FR)(METADECOR REST)	2050	1500	3,08	1	3,08
L Anthracite Grey (FR)					
L Black Grey Ral 7021 (FR)	1675	1500	2,51	1	2,51
L Bronze Metallic (FR)	2435	1500	3,65	1	3,65
L Brown Grey (FR)	2410	1500	3,62	1	3,62

<b>L Champagne Metallic (FR)</b>	2500	1500	3,75	1	3,75
<b>L Champagne Metallic (FR)</b>	2910	800	2,33	1	2,33
<b>L Copper Brown /9010</b>	2710	1500	4,07	1	4,07
<b>L Copper Brown /9010</b>	2000	1500	3,00	1	3,00
<b>L Copper Brown /9010</b>	3685	1500	5,53	1	5,53
<b>L Cream 9001(FR)</b>	2620	1575	4,13	1	4,13
<b>L Cream 9001(FR)</b>	1875	1000	1,88	1	1,88
<b>L Cream 9001(PE)</b>	2390	1500	3,59	1	3,59
<b>L Cream/7016</b>	1880	1500	2,82	1	2,82
<b>L Desin Basalt</b>	1435	1500	2,15	1	2,15
<b>L Dark Gold Metallic (FR)</b>	1870	1500	2,81	1	2,81
<b>L Dark Gold Metallic (FR)</b>	2730	1500	4,10	1	4,10
<b>L Dark Gold Metallic (FR)</b>	3270	860	2,81	1	2,81
<b>L Dark Gold Metallic (FR)</b>	1305	1500	1,96	1	1,96
<b>L Duo color 9003/7021</b>	2820	1500	4,23	3	12,69
<b>L Elox Umbre</b>	3010	1250	3,76	1	3,76
<b>L Gold Brushed (FR)</b>	1590	1500	2,39	1	2,39
<b>L Gold Brushed (FR)</b>	1310	1500	1,97	3	5,90
<b>L Gold Brushed (FR)</b>	1470	1500	2,21	1	2,21
<b>L Gold Brushed (FR)</b>	1995	1500	2,99	1	2,99
<b>L Gold Metallic (PE)</b>	1570	1035	1,62	1	1,62
<b>L Gold Metallic (PE)</b>	900	1500	1,35	1	1,35
<b>L Gold Metallic (PE)</b>	3657	1500	5,49	1	5,49
<b>L Graphite Black 9011 (PE)</b>			0,00		0,00
<b>L Grey Metallic 9007(FR)</b>	1435	1500	2,15	1	2,15
<b>L Grey Metallic 9007(FR)</b>	1835	1500	2,75	1	2,75

<b>L Grey Metallic 9007(FR)</b>	2200	1500	3,30	1	3,30
<b>L Grey Metallic 9007(FR)</b>	2000	1500	3,00	1	3,00
<b>L Grey Metallic 9007(FR)</b>	2505	1500	3,76	7	26,30
<b>L Grey Metallic 9007(FR)</b>	3410	1500	5,12	1	5,12
<b>L Grey Mouse/Silver met (PE)</b>	2985	1500	4,48	1	4,48
<b>L Holo Gold Silver (PE)</b>	1550	1500	2,33	1	2,33
<b>L Holo Gold Silver (PE)</b>	1460	1500	2,19	2	4,38
<b>L Holo Gold Silver (PE)</b>	2300	1500	3,45	1	3,45
<b>L Holo Gold Silver (PE)</b>	1570	1500	2,36	1	2,36
<b>L Jet Black RAL 9005 (FR)</b>	2360	1500	3,54	1	3,54
<b>L Jet Black RAL 9005 (FR)</b>	2010	1500	3,02	1	3,02
<b>L Jet Black RAL 9005 (FR)</b>	2560	1110	2,84	1	2,84
<b>L Jet Black RAL 9005 (FR)</b>	3000	1500	4,50	1	4,50
<b>L Light Grey Graphite (FR)</b>	2235	1500	3,35	1	3,35
<b>L Light Grey 7035 (FR)</b>	1805	1160	2,09	1	2,09
<b>L Light Grey 7035 (FR)</b>	1550	1500	2,33	2	4,65
<b>L Light Grey 7035 (FR)</b>	1890	1500	2,84	2	5,67
<b>L Light Grey 7035 (FR)</b>	2040	1500	3,06	1	3,06
<b>L Light Grey 7035 (FR)</b>	2365	1500	3,55	3	10,64
<b>L Light Grey 7035 (FR)</b>	2368	1500	3,55	1	3,55
<b>L Light Grey 7035 (FR)</b>	2378	1500	3,57	1	3,57
<b>L Light Grey 7035 (PE)</b>	1925	1500	2,89	1	2,89
<b>L Light Grey 7035 (PE)</b>	1700	1500	2,55	1	2,55
<b>L Light Grey 7035 (PE)</b>	1958	1500	2,94	1	2,94
<b>L Light Grey 7035 (PE)</b>	1900	1500	2,85	1	2,85
<b>L Light Wenge/9010</b>	1795	1500	2,69	1	2,69
<b>L Light Wenge/9010</b>	3460	1500	5,19	1	5,19
<b>L Manganese (FR)</b>	2000	1500	3,00	1	3,00
<b>L Manganese (FR)</b>	1470	1500	2,21	1	2,21

<b>L Mirror</b>	2230	1000	2,23	2	4,46
<b>L Mirror</b>	2020	1000	2,02	2	4,04
<b>L Pearl Gold (PE)</b>	2230	1500	3,35	2	6,69
<b>L Pearl Gold (PE)</b>	2230	950	2,12	1	2,12
<b>L Pearl Grey (PE)</b>			0,00		0,00
<b>L Pearl Mouse (PE)</b>	3105	1500	4,66	1	4,66
<b>L Pearl Mouse (PE)</b>	2440	1500	3,66	1	3,66
<b>L Pearl Mouse (PE)</b>	2000	1090	2,18	1	2,18
<b>L Pure Orange 2004 (FR)</b>	2165	1500	3,25	1	3,25
<b>L Pure Orange 2004 (FR)</b>	1930	1500	2,90	1	2,90
<b>L Pure Orange 2004 (FR)</b>	2190	1500	3,29	1	3,29
<b>L Pure Orange 2004 (FR)</b>	2175	1500	3,26	1	3,26
<b>L Pure Orange 2004 (FR)</b>	2170	1500	3,26	2	6,51
<b>L Pure Orange 2004 (FR)</b>	1285	1500	1,93	1	1,93
<b>L Pure Orange 2004 (FR)</b>	2010	1500	3,02	1	3,02
<b>L Pure White RAL 9010 (FR)</b>	2005	1500	3,01	1	3,01
<b>L Pure White RAL 9010 (FR)</b>	1410	1500	2,12	1	2,12
<b>L Pure White RAL 9010 (FR)</b>	1485	1500	2,23	2	4,46
<b>L Pure White RAL 9010 (FR)</b>	1985	1500	2,98	1	2,98
<b>L Pure White RAL 9010 (FR)</b>	1900	1500	2,85	3	8,55
<b>L Pure White RAL 9010 (FR)</b>	1985	1500	2,98	1	2,98
<b>L Pure White RAL 9010 (PE)</b>	1645	1500	2,47	1	2,47
<b>L Royal Wenge/9007 (FR)</b>	2155	1200	2,59	1	2,59
<b>L Ruby Red 3003 (FR)</b>	1500	1500	2,25	1	2,25
<b>L Sepia Brown/Pure White 9010(FR)</b>	1350	1500	2,03	2	4,05
<b>L Sepia Brown/Pure White 9010(FR)</b>	1590	1500	2,39	3	7,16

<b>L signal white 9003 / GLOSS-60%</b>	2610	1500	3,92	8	31,32
<b>L signal white 9003 / GLOSS-60%</b>	1580	1500	2,37	1	2,37
<b>L Signal white RAL 9003 (FR)</b>	1990	1250	2,49	5	12,44
<b>L Signal white RAL 9003 (FR)</b>	3750	660	2,48	1	2,48
<b>L Signal white RAL 9003 (FR)</b>	2910	1500	4,37	2	8,73
<b>L Signal white RAL 9003 (FR)</b>	2900	1500	4,35	2	8,70
<b>L Signal white RAL 9003 (FR)</b>	3100	680	2,11	1	2,11
<b>L Signal white RAL 9003 (FR)</b>	2895	1500	4,34	1	4,34
<b>L Signal white RAL 9003 (FR)</b>	2970	1500	4,46	1	4,46
<b>L Signal white RAL 9003 (FR)</b>	3000	1500	4,50	1	4,50
<b>L Signal white RAL 9003 (PE)</b>	2810	960	2,70	1	2,70
<b>L Signal Yellow (FR)</b>	2200	1500	3,30	1	3,30
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (FR)</b>	2795	1500	4,19	2	8,39
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (FR)</b>	1570	1500	2,36	2	4,71
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (FR)</b>	3225	1500	4,84	1	4,84
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (PE)</b>	2755	1500	4,13	2	8,27
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (PE)</b>	2680	1500	4,02	3	12,06
<b>j</b>	1680	1500	2,52	1	2,52
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (PE)</b>	2585	1500	3,88	2	7,76
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (PE)</b>	1950	1500	2,93	1	2,93
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (PE)</b>	2590	1500	3,89	1	3,89
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (PE)</b>	2685	1500	4,03	1	4,03
<b>L Silver Metallic RAL 9006 (PE)</b>	2480	1500	3,72	1	3,72
<b>L Silver Rough Texture HQP5% GLOSS (PE)</b>	1980	1200	2,38	1	2,38
<b>L Steel Blue (FR)</b>	1180	1500	1,77	1	1,77
<b>L Sunrise Silver (PE)</b>	3500	870	3,05	1	3,05
<b>L Sunrise Silver (FR)</b>	2460	1500	3,69	1	3,69
<b>L Sunrise Silver (FR)</b>	2445	1500	3,67	1	3,67
<b>L Sunrise Silver (FR)</b>	2450	1500	3,68	1	3,68

<b>L TeleGrey 4</b>	2000	1500	3,00	1	3,00
<b>L Traffic Blue (PE)</b>	1710	1500	2,57	1	2,57
<b>L Traffic Red</b>	1500	1550	2,33	1	2,33
<b>L Traffic White RAL 9016 (FR)</b>	1740	1250	2,18	2	4,35
<b>L Traffic White RAL 9016 (FR)</b>	1670	1250	2,09	1	2,09
<b>L Traffic White RAL 9016 (FR)</b>	1620	1500	2,43	12	29,16
<b>L Traffic White RAL 9016 (FR)</b>	1725	1500	2,59	1	2,59
<b>L Traffic White RAL 9016 (FR)</b>	2170	1500	3,26	1	3,26
<b>L Traffic White RAL 9016 (PE)</b>			0,00		0,00
<b>L Ultra Marine Blue (PE)</b>	2286	1500	3,43	1	3,43
<b>L Ultra Marine Blue (PE)</b>	1345	1500	2,02	4	8,07
<b>L Ultra Marine Blue (PE)</b>	1230	1500	1,85	2	3,69
<b>L Ultra Marine Blue (PE)</b>	2610	1500	3,92	1	3,92
<b>L Ultra Mat</b>	1520	1500	2,28	2	4,56
<b>L Umbra Grey (FR)</b>	3000	1500	4,50	1	4,50
<b>L Umbra Grey (FR)</b>	2085	1500	2,04	11	22,44
<b>L Umbra Grey (PE)</b>	2020	1500	3,03	1	3,03
<b>L White Metallic (FR)</b>	2037	1500	3,06	1	3,06
<b>L White Metallic (FR)</b>	1360	1500	2,04	1	2,04
<b>L White Metallic (PE)</b>	3300	680	2,24	4	11,22
<b>L Wood Elegant Oak (FR)</b>	2888	1500	4,33	1	4,33
<b>L Wood Elegant Oak (FR)</b>	2475	1500	3,71	1	3,71
<b>L WOOD English Cherry (PE)</b>	1510	1080	1,63	1	1,63
<b>L WOOD Sunglow</b>					

<b>L Wood Walnut/9010</b>	2500	1500	3,75	5	18,75
<b>L Wood Walnut/9010</b>	2400	1500	3,60	1	3,60
<b>L Wood Walnut/9010</b>	1415	1500	2,12	1	2,12
<b>L Wood Walnut/9010</b>	1670	1500	2,51	1	2,51
<b>L Wood Walnut/9010</b>	2000	1500	3,00	1	3,00
<b>L Yellow Green(FR)</b>	3435	935	3,21	1	3,21
<b>Urban Concrete (Reynobond)</b>	1540	1000	1,54	1	1,54
<b>Urban Concrete (Reynobond)</b>	3980	1500	5,97	1	5,97
<b>Urban Concrete (Reynobond)</b>	2000	1070	2,14	1	2,14